

RK1009-3LGabinete 9U - 10" Fondo: 30cm.





Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm;

otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297; DIN41491 DIN41494;

PARTI PART7; GB/T3047;

2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye:

2 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 8 puntos de fijación. Esto permite instalar 2 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.



Dimensiones (cms):

RK1009-3L (Rack 10" 9Ú): UH= 39; UW= 24; UD= 26 PH= 48,5; PW= 37; PD= 30 EH= 49,5; EW= 38,5; ED= 31,5 Peso con empaque: 12 kg



Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH; Ancho=UW; Profundidad=UD Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH; Ancho=PW; Profundidad=PD Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH; Ancho=EW; Profundidad=ED







